

Conjunto Lanterna Trailer II
8052

Lanternas originais Braslux: onde inovação, durabilidade e desempenho se encontram.

- Fácil Instalação
- Produto Robusto
- Produzido no Brasil



Aplicações sugeridas




Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carcaça:	ABS
Material do Refletor:	ABS
Torque Máximo:	3 N.m
Peso:	1,4725 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

	Homologado Contran 970
---	---------------------------

Aprovações:


	Patenteado Braslux
	1500h (carcaça) 1500h (lente)
	-40°C a 50°C

Código	Lado	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Potência Posição	Potência Direcional	Potência Freio	Potência Ré
8052.LD.000	Direito	24V	Conector roscado 7 vias	Superior	Posição Freio Direcional Ré	12V - 0,6W24V - 0,5W	12V - 23,6W24V - 2,9W	12V - 3,6W24V - 2,9W	12V - 3,6W24V - 2,9W
8052.LE.000	Esquerdo	24V	Conector roscado 7 vias	Superior	Posição Freio Direcional Ré	12V - 0,6W24V - 0,5W	12V - 23,6W24V - 2,9W	12V - 3,6W24V - 2,9W	12V - 3,6W24V - 2,9W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm




Trailer II Rear Light Set
8052

Original Braslux rear lights: where innovation, durability and performance meet.

- Easy Installation
- Made in Brazil
- Product Robust



Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	ABS
Maximum Torque:	3 N.m
Weight:	1,4725 kg
Illumination:	LED

Certificate:

	Homologated Contran 970
---	----------------------------

Approvals:


	Braslux Patented
	1500h (housing) 1500h (lente)
	-40°C a 50°C

Code	Side	Voltage	Connector	Fix	Functions	Position Light Power	Directional Light Power	Brake Light Power	Rear Light Power
8052.LD.000	Right	24V	7-way threaded connector	Top	Position Brake Directional Reverse	12V - 0,6W24V - 0,5W	12V - 23,6W24V - 2,9W	12V - 3,6W24V - 2,9W	12V - 3,6W24V - 2,9W
8052.LE.000	Left	24V	7-way threaded connector	Top	Position Brake Directional Reverse	12V - 0,6W24V - 0,5W	12V - 23,6W24V - 2,9W	12V - 3,6W24V - 2,9W	12V - 3,6W24V - 2,9W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters



Conjunto Luz Trailer II
8052

Luces traseras originales Braslux: donde innovación, durabilidad y rendimiento se unen.

- Instalación Fácil
- Producto Robusto
- Producido en Brasil



Aplicaciones Sugeridas




Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	ABS
Par Máximo:	3 N.m
Peso:	1,4725 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

	Homologado Contran 970
---	---------------------------

Aprobaciones:

	Patentado
	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
	-40°C a 50°C

Código	Lado	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional	Potencia de la Luz de Freno	Potencia de Luz de Marcha Atrás
8052.LD.000	Derecho	24V	Conector roscado 7 vías	Superior	Posición Freno Direccional Reversa	12V - 0,6W24V - 0,5W	12V - 23,6W24V - 2,9W	12V - 3,6W24V - 2,9W	12V - 3,6W24V - 2,9W
8052.LE.000	Izquierdo	24V	Conector roscado 7 vías	Superior	Posición Freno Direccional Reversa	12V - 0,6W24V - 0,5W	12V - 23,6W24V - 2,9W	12V - 3,6W24V - 2,9W	12V - 3,6W24V - 2,9W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

