

Lanterna End Outline 8114

A lanterna End Outline da Braslux é um produto 100% em LED de fabricação nacional. Trata-se de um produto compacto e discreto, porém extremamente importante para a segurança nas estradas, uma vez que permite a fácil identificação de veículos em todos os momentos, tanto de dia quanto à noite, em diversas condições climáticas.



- Solução Compacta;
- Original Braslux;
- Maior Visibilidade

Aplicações sugeridas



Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carçaça:	ABS
Material do Refletor:	ABS
Torque Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,057 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

	ECER14:8
	Homologado Contran 970

Aprovações:


	Patenteado Braslux
	IP6K7
	1500h (carçaça) 1500h (lente)
	Sobretensão
	-40°C a 60°C

Código	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Cor da Lente	Potência Posição	Potência Direcional
8114.80.306	12/24V	N/A	Frontal	Posição	Fumê	13,5V - 0,4W/28V - 0,9W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm




End Outline Light 8114

The End Outline lantern from Braslux is a 100% LED product made in Brazil. It's av compact product but extremely important for road safety, as it ensure easy vehicle recognition at all times, both during the day and at night, in various weather conditions.



- Compact Solution;
- Enhanced Visibility
- Braslux Original;

Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	ABS
Maximum Torque:	1,5 N.m
Weight:	0,057 kg
Illumination:	LED

Certificate:

	ECER14:8
	Homologated Contran 970

Approvals:


	Braslux Patented
	IP6K7
	1500h (housing) 1500h (lente)
	Overvoltage
	-40°C a 60°C

Code	Voltage	Connector	Fix	Functions	Lens Color	Position Light Power	Directional Light Power
8114.80.306	12/24V	N/A	Front	Position	Smoked lens	13,5V - 0,4W/28V - 0,9W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters



Luz End Outline 8114

La luz End Outline de Braslux es un producto 100% LED fabricado en Brasil. Es un producto compacto y discreto, pero de suma importancia para la seguridad en las carreteras, ya que permite la fácil identificación de vehículos en todo momento, tanto de día como de noche, en diversas condiciones climáticas.



- Solución Compacta;
- Mayor Visibilidad
- Original Braslux;

Aplicaciones Sugeridas




Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	ABS
Par Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,057 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

ECE	ECER14:8
970 CONTRAN	Homologado Contran 970

Aprobaciones:

	Patentado
IP	IP6K7
UV	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
	Sobretensión
	-40°C a 60°C

Código	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Color de Lente	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional
8114.80.306	12/24V	N/A	Frontal	Posición	Ahumado	13,5V - 0,4W/28V - 0,9W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

