


Lanterna MF Compacta
8548

Lanternas originais Braslux: onde inovação, durabilidade e desempenho se encontram.

- Fácil Instalação;
- Produto Robusto
- Produzido no Brasil;



Aplicações sugeridas



Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carcaça:	ABS
Material do Refletor:	-
Torque Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,09 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

	Homologado Contran 970
---	---------------------------

Aprovações:


	Patenteado Braslux
	IP6K7
	1500h (carcaça) 1500h (lente)
	Sobretensão
	-40°C a 50°C

Código	Lado	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Potência Posição	Potência Direcional	Potência Freio	Potência Ré
8548.64.325	N/A	12V	Superseal 5 vias	Frontal	Posição Freio Direcional Ré Retro	12V - 0,3W	12V - 1W	12V - 2W	12v - 1W
8548.65.325	N/A	12V	Superseal 5 vias	Frontal	Posição Freio Direcional Retro	12V - 0,3W	12V - 1W	12V - 2W	-
8548.74.325	N/A	24V	Superseal 5 vias	Frontal	Posição Freio Direcional Ré Retro	24V - 0,2W	24V - 1,8W	24V - 1,5W	24V - 1,8W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:


Unidade de medida em mm



MF Compact Rear Light
8548

Original Braslux rear lights: where innovation, durability and performance meet.

- Easy Installation;
- Made in Brazil;
- Product Robust



Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	-
Maximum Torque:	1,5 N.m
Weight:	0,09 kg
Illumination:	LED

Certificate:

	Homologated Contran 970
---	----------------------------

Approvals:


	Braslux Patented
	IP6K7
	1500h (housing) 1500h (lente)
	Overvoltage
	-40°C a 50°C

Code	Side	Voltage	Connector	Fix	Functions	Position Light Power	Directional Light Power	Brake Light Power	Rear Light Power
8548.64.325	N/A	12V	Superseal 5-way	Front	Position Brake Directional Reverse Retro	12V - 0,3W	12V - 1W	12V - 2W	12v - 1W
8548.65.325	N/A	12V	Superseal 5-way	Front	Position Brake Directional Retro	12V - 0,3W	12V - 1W	12V - 2W	-
8548.74.325	N/A	24V	Superseal 5-way	Front	Position Brake Directional Reverse Retro	24V - 0,2W	24V - 1,8W	24V - 1,5W	24V - 1,8W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:


Unit of measure in millimeters



Luz Trasera MF Compacta 8548

Luces traseras originales Braslux: donde innovación, durabilidad y rendimiento se unen.

- Instalación Fácil;
- Producto Robusto
- Producido en Brasil;



Aplicaciones Sugeridas



Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	-
Par Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,09 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

	Homologado Contran 970
--	---------------------------

Aprobaciones:

	Patentado
	IP6K7
	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
	Sobretensión
	-40°C a 50°C

Código	Lado	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional	Potencia de la Luz de Freno	Potencia de Luz de Marcha Atrás
8548.64.325	N/A	12V	Superseal 5 vías	Frontal	Posición Freno Direccional Reversa Retro	12V - 0,3W	12V - 1W	12V - 2W	12v - 1W
8548.65.325	N/A	12V	Superseal 5 vías	Frontal	Posición Freno Direccional Retro	12V - 0,3W	12V - 1W	12V - 2W	-
8548.74.325	N/A	24V	Superseal 5 vías	Frontal	Posición Freno Direccional Reversa Retro	24V - 0,2W	24V - 1,8W	24V - 1,5W	24V - 1,8W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

