

Lanterna MF II
8520

Lanternas originais Braslux: onde inovação, durabilidade e desempenho se encontram.



- Fácil Instalação;
- Produzido no Brasil;
- Solução Compacta

Aplicações sugeridas



Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carçaça:	ABS
Material do Refletor:	ABS
Torque Máximo:	3 N.m
Peso:	0.320 Kg
Iluminação:	LED

Homologações:

	Homologado Contran 970
--	---------------------------

Aprovações:


	Patenteado Braslux
	IP6K7
	1500h (carçaça) 1500h (lente)
	Sobretensão
	-40°C a 50°C

Código	Lado	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Potência Posição	Potência Direcional	Potência Freio	Potência Ré
8520.82.325	N/A	12/24V	Conector roscado 7 vias	Traseira M5	Posição Freio Direcional Ré	0,2/0,4W	0,8/1,6W	1,4/2,8W	1,1/2,2W
8520.83.325	N/A	12/24V	Conector roscado 7 vias	Traseira M5	Posição Freio Direcional Ré	0,7/1,4W	0,8/1,6W	1,4/2,8W	1,1/2,2W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm



MF II Rear Light
8520

Original Braslux rear lights: where innovation, durability and performance meet.

- Easy Installation;
- Made in Brazil;
- Compact Solution

Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	ABS
Maximum Torque:	3 N.m
Weight:	0.320 Kg
Illumination:	LED

Certificate:

	Homologated Contran 970
---	----------------------------

Approvals:


	Braslux Patented
	IP6K7
	1500h (carcaça) 1500h (lens)
	Overvoltage
	-40°C a 50°C

Code	Side	Voltage	Connector	Fix	Functions	Position Light Power	Directional Light Power	Brake Light Power	Rear Light Power
8520.82.325	N/A	12/24V	7-way threaded connector	Rear M5	Position Brake Directional Reverse	0,2/0,4W	0,8/1,6W	1,4/2,8W	1,1/2,2W
8520.83.325	N/A	12/24V	7-way threaded connector	Rear M5	Position Brake Directional Reverse	0,7/1,4W	0,8/1,6W	1,4/2,8W	1,1/2,2W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters



Luz Trasera MF II
8520

Luces traseras originales Braslux: donde innovación, durabilidad y rendimiento se unen.

- Instalación Fácil;
- Producido en Brasil;
- Solución Compacta



Aplicaciones Sugeridas



Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	ABS
Par Máximo:	3 N.m
Peso:	0.320 Kg
Iluminación:	LED

Certificado:

	Homologado Contran 970
--	---------------------------

Aprobaciones:

	Patentado
	IP6K7
	1500h (carcasa) 1500h (lente)
	Sobretensión
	-40°C a 50°C

Código	Lado	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional	Potencia de la Luz de Freno	Potencia de Luz de Marcha Atrás
8520.82.325	N/A	12/24V	Conector roscado 7 vías	Trasera M5	Posición Freno Direccional Reversa	0,2/0,4W	0,8/1,6W	1,4/2,8W	1,1/2,2W
8520.83.325	N/A	12/24V	Conector roscado 7 vías	Trasera M5	Posición Freno Direccional Reversa	0,7/1,4W	0,8/1,6W	1,4/2,8W	1,1/2,2W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

