


Lanterna Style III
8541

A mais alta tecnologia, durabilidade e eficiência que você só encontra nas lanternas originais Braslux.

- Original Randon;
- Maior Durabilidade;
- Produto Robusto



Aplicações sugeridas




Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carça:	ABS
Material do Refletor:	ABS
Torque Máximo:	3 N.m
Peso:	0,5585 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

	Homologado Contran 970
---	---------------------------

Aprovações:


	Patenteado Braslux
	IP6K7
	1500h (carça) 1500h (lente)
	Sobretensão
	-40°C a 50°C

Código	Lado	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Potência Posição	Potência Direcional	Potência Freio	Potência Ré
8541.80.325	N/A	12/24V	Superseal 5 vias	Traseira M5	Posição Freio Direcional Ré	12V - 0,5W24V - 0,5W	12V - 2,90W24V - 2,90W	12V - 4,35W24V - 4,35W	12V - 3,40W24V - 3,40W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm





Style III Rear Light
8541

Highest technology, durability and efficiency you found only in original Braslux lights.

- Randon Original;
- Robust Product
- Longer Durability;

Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	ABS
Maximum Torque:	3 N.m
Weight:	0,5585 kg
Illumination:	LED

Certificate:

	Homologated Contran 970
---	----------------------------

Approvals:


	Braslux Patented
	IP6K7
	1500h (housing) 1500h (lente)
	Overvoltage
	-40°C a 50°C

Code	Side	Voltage	Connector	Fix	Functions	Position Light Power	Directional Light Power	Brake Light Power	Rear Light Power
8541.80.325	N/A	12/24V	Superseal 5-way	Rear M5	Position Brake Directional Reverse	12V - 0,5W24V - 0,5W	12V - 2,90W24V - 2,90W	12V - 4,35W24V - 4,35W	12V - 3,40W24V - 3,40W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:


Unit of measure in millimeters



Luz Trasera Style III
8541

La más alta tecnología, durabilidad y eficiencia que solo encuentras en las luces traseras originales Braslux.

- Original Randon;
- Mayor Durabilidad;
- Producto Robusto



Aplicaciones Sugeridas




Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	ABS
Par Máximo:	3 N.m
Peso:	0,5585 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

	Homologado Contran 970
--	---------------------------

Aprobaciones:

	Patentado
	IP6K7
	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
	Sobretensión
	-40°C a 50°C

Código	Lado	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional	Potencia de la Luz de Freno	Potencia de Luz de Marcha Atrás
8541.80.325	N/A	12/24V	Superseal 5 vías	Trasera M5	Posición Freno Direccional Reversa	12V - 0,5W24V - 0,5W	12V - 2,90W24V - 2,90W	12V - 4,35W24V - 4,35W	12V - 3,40W24V - 3,40W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

